



DATALOGIC - S90 KOMPAKT SZÉRIA FÉM HÁZBAN

S90-ML-5-M08-PH

Optikai érzékelő, tárgyreflexiós közelségi,
háttérkitakarás, lézer, 100 mm, M12 csatlakozó

- Fém ház
- Mind PNP és NPN kimenet
- Forgatható M12 csatlakozó
- IP67







TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	15 x 50 x 41
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Nem
Érzékenység beállítása	Teach In
Fotocellás technológia	Háttérkitakarás
Funkció	Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,05 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	200 mm
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	50 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Zinc Alloy
Tömeg	77 g



Version	h
B01	26.7
C01	26.7
C11	26.7
F01	26.7
G00	26.7
B51	29.7
T51	29.7
U	29.7
W	29.7
M	27.2
N	27.2
ML	27.2



Version	h
B01	26.7
C01	26.7
C11	26.7
F01	26.7
G00	26.7
B51	29.7
T51	29.7
U	29.7
W	29.7
M	27.2
N	27.2
ML	27.2

