



## EX-10 MINIATŰR OPTIKAI ÉRZÉKELŐK

### EX-10 sorozat

#### EX-14A

#### Fényelektromos érzékelő

- Kicsi, 3,5 mm vastag test
- Frontális vagy oldalirányú érzékelés
- Reakcióidő 0,5 ms
- Könnyű telepítés
- IP 67



#### TERMÉKLEÍRÁS

#### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Dimension (mm)            | 10 x 14,5 x 2,5           |
| Elektromos csatlakozás    | Kábel, 2 m                |
| Érzékenység beállítása    | Nem                       |
| Fotocellás technológia    | Tárgyreflexiós, közelségi |
| Funkció                   | Világosra kapcsol         |
| IP-osztály                | IP67                      |
| Jóváhagyások              | EMC, RoHS                 |
| Kábelhossz                | 2000 mm                   |
| Kilépés                   | NPN                       |
| LED-kijelzés              | Igen                      |
| Lencse anyaga             | Poliakril                 |
| Light type                | LED                       |
| Max. felvett teljesítmény | 0,013 A                   |
| Max. kimeneti áram        | 0,05 A                    |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                     |
| Max. távolság             | 25 mm                     |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C                     |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Min. tárolási hőmérséklet | -30 °C     |
| Min. távolság             | 2 mm       |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -25 °C     |
| Reakcióidő                | 0,5 ms     |
| Tápfeszültség             | 12-24 V DC |
| Test anyaga               | Polietilén |
| Type of light             | LED        |
| Tömeg                     | 40 g       |



