



EX-10 MINIATŰR OPTIKAI ÉRZÉKELŐK

EX-10 sorozat

EX-14A-PN

Fényelektromos érzékelő

- Kicsi, 3,5 mm vastag test
- Frontális vagy oldalirányú érzékelés
- Reakcióidő 0,5 ms
- Könnyű telepítés
- IP 67



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	10 x 14,5 x 2,5
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Nem
Fotocellás technológia	Tárgyreflexiós, közelségi
Funkció	Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	EMC, RoHS
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	Poliakril
Light type	LED
Max. felvett teljesítmény	0,013 A
Max. kimeneti áram	0,05 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	25 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. távolság	2 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	12-24 V DC
Test anyaga	Polietilén
Type of light	LED
Tömeg	40 g



