

**PROPORCIONÁLIS SZELEP -
REZGÉSÁLLÓ**

T7800 sorozat

TD7800-402


Fairchild termékek

- Levegő és semleges gázok nyomásszabályozására
- Szabályozási tartomány 0-2 bar ... 0-8 bar
- Áramlás akár 312 l/min
- Pontosság: 0,25% a szabályozási tartományban
- Opció: ATEX , Exia

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Air Consumption Max	6,4 l/min
Hysteresis with booster	<0,25 % (PMR)
Hysteresis without booster	<0,1 % (PMR)
IP-osztály	IP65
Környezeti hőmérséklet eddig:	71 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-40 °C
Linearitás	<0,2 % (PMR)

Model	Elektrikus anélkül	Üzemeltetés	Klasszifikáció	Model	Statisztika
E	A 1/2 NPT	C 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
G	1/2 NPT	E 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
H	1/2 NPT	F 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
I	1/2 NPT	G 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
J	1/2 NPT	H 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
K	1/2 NPT	I 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
L	1/2 NPT	J 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
M	1/2 NPT	K 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
N	1/2 NPT	L 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
O	1/2 NPT	M 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
P	1/2 NPT	N 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
Q	1/2 NPT	O 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
R	1/2 NPT	P 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
S	1/2 NPT	Q 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
T	1/2 NPT	R 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
U	1/2 NPT	S 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
V	1/2 NPT	T 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
W	1/2 NPT	U 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
X	1/2 NPT	V 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
Y	1/2 NPT	W 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
Z	1/2 NPT	X 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AA	1/2 NPT	Y 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AB	1/2 NPT	Z 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AC	1/2 NPT	AA 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AD	1/2 NPT	AB 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AE	1/2 NPT	AC 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AF	1/2 NPT	AD 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AG	1/2 NPT	AE 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AH	1/2 NPT	AF 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AI	1/2 NPT	AG 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AJ	1/2 NPT	AH 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AK	1/2 NPT	AI 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AL	1/2 NPT	AJ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AM	1/2 NPT	AK 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AN	1/2 NPT	AL 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AO	1/2 NPT	AM 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AP	1/2 NPT	AN 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AQ	1/2 NPT	AO 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AR	1/2 NPT	AP 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AS	1/2 NPT	AQ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AT	1/2 NPT	AR 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AU	1/2 NPT	AS 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AV	1/2 NPT	AT 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AW	1/2 NPT	AU 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AX	1/2 NPT	AV 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AY	1/2 NPT	AW 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
AZ	1/2 NPT	AX 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BA	1/2 NPT	AY 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BB	1/2 NPT	AZ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BC	1/2 NPT	BA 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BD	1/2 NPT	BB 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BE	1/2 NPT	BC 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BF	1/2 NPT	BD 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BG	1/2 NPT	BE 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BH	1/2 NPT	BF 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BI	1/2 NPT	BG 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BJ	1/2 NPT	BH 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BK	1/2 NPT	BI 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BL	1/2 NPT	BJ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BM	1/2 NPT	BK 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BN	1/2 NPT	BL 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BO	1/2 NPT	BM 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BP	1/2 NPT	BN 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BQ	1/2 NPT	BO 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BR	1/2 NPT	BP 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BS	1/2 NPT	BQ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BT	1/2 NPT	BR 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BU	1/2 NPT	BS 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BV	1/2 NPT	BT 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BW	1/2 NPT	BU 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BX	1/2 NPT	BV 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BY	1/2 NPT	BW 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
BZ	1/2 NPT	BY 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CA	1/2 NPT	BZ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CB	1/2 NPT	CA 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CC	1/2 NPT	CB 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CD	1/2 NPT	CC 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CE	1/2 NPT	CD 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CF	1/2 NPT	CE 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CG	1/2 NPT	CF 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CH	1/2 NPT	CG 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CI	1/2 NPT	CH 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CJ	1/2 NPT	CI 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CK	1/2 NPT	CJ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CL	1/2 NPT	CK 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CM	1/2 NPT	CL 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CN	1/2 NPT	CM 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CO	1/2 NPT	CN 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CP	1/2 NPT	CO 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CQ	1/2 NPT	CP 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CR	1/2 NPT	CQ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CS	1/2 NPT	CR 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CT	1/2 NPT	CS 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CU	1/2 NPT	CT 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CV	1/2 NPT	CU 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CW	1/2 NPT	CV 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CX	1/2 NPT	CW 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CY	1/2 NPT	CX 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
CZ	1/2 NPT	CY 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DA	1/2 NPT	CZ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DB	1/2 NPT	DA 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DC	1/2 NPT	DB 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DD	1/2 NPT	DC 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DE	1/2 NPT	DD 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DF	1/2 NPT	DE 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DG	1/2 NPT	DF 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DH	1/2 NPT	DG 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DI	1/2 NPT	DH 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DJ	1/2 NPT	DI 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DK	1/2 NPT	DJ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DL	1/2 NPT	DK 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DM	1/2 NPT	DL 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DN	1/2 NPT	DM 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DO	1/2 NPT	DN 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DP	1/2 NPT	DO 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DQ	1/2 NPT	DP 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DR	1/2 NPT	DQ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DS	1/2 NPT	DR 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DT	1/2 NPT	DS 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DU	1/2 NPT	DT 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DV	1/2 NPT	DU 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DW	1/2 NPT	DV 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DX	1/2 NPT	DW 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DY	1/2 NPT	DX 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
DZ	1/2 NPT	DY 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EA	1/2 NPT	DZ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EB	1/2 NPT	EA 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EC	1/2 NPT	EB 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
ED	1/2 NPT	EC 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EE	1/2 NPT	ED 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EF	1/2 NPT	EE 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EG	1/2 NPT	EF 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EH	1/2 NPT	EG 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EI	1/2 NPT	EH 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EJ	1/2 NPT	EI 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EK	1/2 NPT	EJ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EL	1/2 NPT	EK 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EM	1/2 NPT	EL 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EN	1/2 NPT	EM 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EO	1/2 NPT	EN 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EP	1/2 NPT	EO 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EQ	1/2 NPT	EP 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
ER	1/2 NPT	EQ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
ES	1/2 NPT	ER 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
ET	1/2 NPT	ES 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EU	1/2 NPT	ET 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EV	1/2 NPT	EU 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EW	1/2 NPT	EV 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EX	1/2 NPT	EW 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EY	1/2 NPT	EX 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
EZ	1/2 NPT	EY 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FA	1/2 NPT	EZ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FB	1/2 NPT	FA 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FC	1/2 NPT	FB 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FD	1/2 NPT	FC 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FE	1/2 NPT	FD 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FF	1/2 NPT	FE 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FG	1/2 NPT	FF 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FH	1/2 NPT	FG 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FI	1/2 NPT	FH 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FJ	1/2 NPT	FI 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FK	1/2 NPT	FJ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FL	1/2 NPT	FK 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FM	1/2 NPT	FL 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FN	1/2 NPT	FM 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FO	1/2 NPT	FN 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FP	1/2 NPT	FO 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FQ	1/2 NPT	FP 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FR	1/2 NPT	FQ 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FS	1/2 NPT	FR 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FT	1/2 NPT	FS 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FU	1/2 NPT	FT 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FV	1/2 NPT	FU 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FW	1/2 NPT	FV 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 NPT
FX	1/2 NPT	FW 1/2 NPT	1 1/2 NPT	17800	8 1/2 N



Stift	Funktion
1	Positiv (+)
2	Negativ (-)
3	Används ej
4	Jord (≡)

