



## JELZŐ TÁBLÁK

Jelölő keret &amp; betét





LIA9-335


FELIRATLEMEZ, KICSI "UP" ("FEL")


- Standard vagy széles keret
- 5 színű jelölés
- Opció egyedileg készített feliratra
- Opció iker érintő fejre



### TERMÉKLEÍRÁS

| Kis táblatartó                                                                      | Nagy táblatartó                                                                     | Táblatartó kerettel                                                                  | Táblatartó többfunkciós gombhoz                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |  |
| LIAx táblához                                                                       | LIBx táblához                                                                       | LIAx táblához                                                                        | LIAx táblához                                                                         |
|  |  |  |  |
| LWP3                                                                                | LWG3                                                                                | LWP4                                                                                 | LWP2                                                                                  |
| E3756429                                                                            | E3756426                                                                            | E3756430                                                                             | E3756428                                                                              |

| Típus                                                                               | Méreték                                                                             | Megnevezés                   | Alumínium | Fehér | Vörös    | Fekete   | Áttetsző |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|----------|----------|----------|
|  |  | 2 soros<br>13 betű soronként | LIA9      | LIA5  | LIA1     | LIA3     | LIA7     |
|                                                                                     |                                                                                     | E-szám                       | E3756399  |       | E3756396 | E3756397 | 3756398  |
|  |                                                                                     | 2 soros<br>18 betű soronként | LIB9      | LIB5  | LIB1     | LIB3     | LIB7     |



E-szám

E3756403

E3756400

E3756401

3756402

## Standard szöveg/szimbólumkódok

| Standardtext |     |                 |     |          |      |               |      |
|--------------|-----|-----------------|-----|----------|------|---------------|------|
| Text         | Kod | Text            | Kod | Text     | Kod  | Text          | Kod  |
| Alarm        | 521 | Hand - 0 - Auto | 591 | Power On | 330  | Start         | 301  |
| Auto         | 513 | Hand - Auto     | 583 | Raise    | 307  | Stop          | 302  |
| Close        | 314 | Jog             | 328 | Reset    | 315  | Tripped       | 3327 |
| Down         | 336 | Lower           | 308 | Reverse  | 306  | Up            | 335  |
| Fast         | 310 | Off             | 304 | Run      | 327  | 0 - I         | 081  |
| Forward      | 305 | On              | 303 | Running  | 3326 | 0 - I - Start | 093  |
| Hand         | 524 | Open            | 313 | Slow     | 309  | I - 0 - II    | 091  |

## Standardsymboler ISO/DIN

| Beskrivning                                            | Symbol | Kod | Beskrivning                                       | Symbol | Kod | Beskrivning                               | Symbol | Kod |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|--------|-----|
| Rak förtöjande rörelse<br>ISO 1                        |        | A01 | Frigöra, lossa<br>ISO 64A                         |        | A64 | Gripa<br>ISO 74/ DIN 46                   |        | A74 |
| Återvändande rak rörelse<br>ISO 5                      |        | A05 | Frigöra, lossa<br>ISO 64D                         |        | B64 | Släppa<br>ISO 75/ DIN 45                  |        | A75 |
| Rotérande förtöjande rörelse medurs<br>ISO 7A/ DIN 100 |        | A07 | Bremsa<br>ISO 65                                  |        | A65 | Varning, pågående kraft<br>ISO 80/ DIN 45 |        | A82 |
| Rotérande förtöjande rörelse moturs<br>ISO 7B          |        | B07 | Frigöra broms<br>ISO 66                           |        | A66 | Huvudbrytare<br>ISO 94                    |        | A94 |
| Framåt<br>ISO 16                                       |        | A16 | Automatisk cykel (eller semiautomatisk)<br>ISO 67 |        | A67 | Smörjmunstycke<br>ISO 101                 |        | C01 |
| Värdeökning<br>ISO 28                                  |        | A28 | Manuell kontroll<br>ISO 68                        |        | A68 | Belysning<br>ISO 102/ DIN 139             |        | C02 |
| Värdeminskning<br>ISO 29                               |        | A29 | <<ON>> Söta strömkrets<br>ISO 69                  |        | A69 | Rundmörkning<br>ISO 107/ DIN 175          |        | C07 |
| Justerbar<br>ISO 62                                    |        | A62 | <<STOP>> Öppna strömkrets<br>ISO 70               |        | A70 | Båla<br>ISO 108/ DIN 264                  |        | C08 |
| Kölmme ihop, pressa<br>ISO 63A                         |        | A63 | ON/OFF söta + öppna strömkrets<br>ISO 71          |        | A71 | Sug<br>ISO 109/ DIN 264                   |        | C09 |
| Kölmme ihop, pressa<br>ISO 63B                         |        | B63 | Söta strömkrets, manuell input<br>ISO 72/ DIN 168 |        | A72 | Iljudlarm<br>DIN 155                      |        | D01 |

## Tillägg standardsymboler

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B01 | E01 | F01 | B02 | E02 | F02 | 003 | 004 | 005 |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## MŰSZAKI ADATOK

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg

IEC 60068-2-3

Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg

IEC 60068-2-30

Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő

IEC 60068-2-52

Jóváhagyások

UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Max. tárolási hőmérséklet

70 °C

Max. üzemi hőmérséklet

70 °C

Min. tárolási hőmérséklet

-40 °C

Min. üzemi hőmérséklet

-25 °C

Szín

Szürke

[illegible]