



VÉDŐÜVEG SG-LS

SG-LS-300

95ASE1460 Lencsevédő, m = 300 mm

- Alkalmas minden Datalogic fényrácshoz
- Hatékonyan véd a külső por és forgácstól
- Az SG-LS üveg könnyen felszerelhető a rögzítőelemek segítségével








TERMÉKLEÍRÁS

Az SG-LS egy a Datalogic fényfüggönyökre szerelhető védőüveg, amely hatékony védelmet nyújt a fényfüggöny közelében lévő fémekekről származó por, forgács és izzó cseppek ellen.



Különleges profiljának és különböző hosszúságú kivitelének köszönhetően minden Datalogic fényfüggönyön alkalmazható.

Az SG-LS védőüveg egyszerűen felszerelhető a mellékelt rögzítőszerszeggel, amely beilleszthető a fényfüggöny oldalán található horonyba.









Technical drawing of the safety rail assembly showing dimensions and component labels. The drawing includes a side view of the rail assembly with dimensions: 36.3, 13.2, 10,



Remaining space





		Measurement (m)									
		S02, S04b, SE, Hant/Flange protection					SE Body protection				
		VBERS	LS	LS	LS	VBERS	LS	LS	LS	LS	LS
+30-BROUETS	15	240	180	200	200	200	140	140	140	140	140
	30	390	340	35	35	35	300	340	340	340	340
	45	540	490	50	50	50	450	490	490	490	490
	60	690	640	75	75	75	600	640	640	640	640
	75	840	790	115	115	115	750	790	790	790	790
	90	990	940	140	140	140	900	940	940	940	940
	105	1128	1070	200	200	200	1050	1090	1090	1090	1090
	120	1274	1210	440	440	440	1200	1240	1240	1240	1240
+30-BROUETS	135	1420	1350	500	500	500	1350	1390	1390	1390	1390
	150	1569	1490	580	580	580	1500	1540	1540	1540	1540
	165	1719	1630	670	670	670	1650	1690	1690	1690	1690
	180	1860	1765	800	800	800	1800	1840	1840	1840	1840
	195	2000	1900	900	900	900	1950	1990	1990	1990	1990