



VÉDŐÜVEG SG-LS

SG-LS-1650

95ASE1550 Lencsevédő, m = 1650 mm

- Alkalmas minden Datalogic fényrácshoz
- Hatékonyan véd a külső por és forgácstól
- Az SG-LS üveg könnyen felszerelhető a rögzítőelemek segítségével








TERMÉKLEÍRÁS

Az SG-LS egy a Datalogic fényfüggönyökre szerelhető védőüveg, amely hatékony védelmet nyújt a fényfüggöny közelében lévő fémekekről származó por, forgács és izzó cseppek ellen.



Különleges profiljának és különböző hosszúságú kivitelének köszönhetően minden Datalogic fényfüggönyön alkalmazható.

Az SG-LS védőüveg egyszerűen felszerelhető a mellékelt rögzítőszerszeggel, amely beilleszthető a fényfüggöny oldalán található horonyba.










Technical drawing of the safety rail assembly. The drawing includes three views: a front view on the left, a side view in the middle, and a top view on the right. Dimensions are indicated with arrows and labels. Key dimensions include: 36.3 (top width), 10 (top flange width), 1.0 (flange thickness), 1.0 (flange



Remaining space





		Measurement in mm										
		5512 5518 SE Bare Protection					5512 5518 SE Bare Protection					
		VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL		
+20 BRACKET	10	245	180	50	2	400	440	480	75		VERL 5512 VERL 5518	
	20	242	243	45		3	400	442	440	175		
	40	542	430			40	100	100	100	200		
	60	680	520	75								
	75	632	500	145								
	90	580	440	175								
+20 BRACKET	105	1128	740	200							VERL 5512 VERL 5518	
	120	1278	840	200								
	130	1423	920	200								
	140	1569	995	200								
	155	1719	1070	200								
	180	1880	1245	200								