



VÉDŐÜVEG SG-LS

SG-LS-4-090

95ASE1590 Lencsevédő, m = 900 mm

- Alkalmas minden Datalogic fényrácshoz
- Hatékonyan véd a külső por és forgácstól
- Az SG-LS üveg könnyen felszerelhető a rögzítőelemek segítségével








TERMÉKLEÍRÁS

Az SG-LS egy a Datalogic fényfüggönyökre szerelhető védőüveg, amely hatékony védelmet nyújt a fényfüggöny közelében lévő fémekről származó por, forgács és izzó cseppek ellen.



Különleges profiljának és különböző hosszúságú kivitelének köszönhetően minden Datalogic fényfüggönyön alkalmazható.

Az SG-LS védőüveg egyszerűen felszerelhető a mellékelt rögzítőszerkezettel, amely beilleszthető a fényfüggöny oldalán található horonyba.










Technical drawing of a safety rail cross-section. The drawing shows three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a rectangular cross-section with dimensions 36.3 (total width), 13.2 (inner width), 13.3 (



Remaining space





		Measurement in mm										
		5512 5518 SE Bare Protection					5512 5518 SE Bare Protection					
		VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	VERL	
+20 BRACKET	10	243	180	50	2	400	442	480	75			VERL 5512 5518 SE Bare Protection
	20	242	243	45		3	400	442	440	175		
	40	542	400			4	400	102	103	200		
	70	680	500	75								
	75	682	500	75								
	100	980	640	175								
+20 BRACKET	105	1128	740	200								VERL 5512 5518 SE Bare Protection
	130	1278	840	200								
	150	1423	920	200								
	180	1689	935	200								
	198	1719	470	470								
	190	1880	745	200								