



VÉDŐÜVEG SG-LS

SG-LS-4-120

95ASE1600 Lencsevédő, m = 1200 mm

- Alkalmas minden Datalogic fényrácshoz
- Hatékonyan véd a külső por és forgácstól
- Az SG-LS üveg könnyen felszerelhető a rögzítőelemek segítségével








TERMÉKLEÍRÁS

Az SG-LS egy a Datalogic fényfüggönyökre szerelhető védőüveg, amely hatékony védelmet nyújt a fényfüggöny közelében lévő fémekekről származó por, forgács és izzó cseppek ellen.

Különleges profiljának és különböző hosszúságú kivitelének köszönhetően minden Datalogic fényfüggönyön alkalmazható.

Az SG-LS védőüveg egyszerűen felszerelhető a mellékelt rögzítőszerszeggel, amely beilleszthető a fényfüggöny oldalán található horonyba.





Measurement in mm



S52, S54B, SE Hand/Finger protection

SE Body protection




VERB	L	L1	L2	VERB	L	L1	L2		
15	242	193	30	2000	842	493	78	S52, S54B HAND/FINGER PROTECTION	SE BODY PROTECTION
30	392	343	45	3000	942	593	175		
45	542	493	60	4000	1042	693	200		
60	692	643	75	5000	1142	793	200		
75	842	793	90	6000	1242	893	200		
90	992	943	105	7000	1342	993	200		
105	1142	1093	120	8000	1442	1093	200		
120	1292	1243	135	9000	1542	1193	200		
135	1442	1393	150	10000	1642	1293	200		
150	1592	1543	165	11000	1742	1393	200		
165	1742	1693	180	12000	1842	1493	200		
180	1892	1843	195	13000	1942	1593	200		



Hand/Finger
Protection

Body
Protection



Remaining space





		002 0048 SE Hand/Finger protection		Measurement in mm		SE Body protection			
VERS	S	L	LA	VERS	S	L	LA	VERS	S
15	240	160	30	2 000	440	490	75	1500	1500
20	260	180	40	3 000	440	490	75	1500	1500
40	540	400	80	4 000	1040	680	200	1500	1500
60	880	520	75					1500	1500
75	620	500	115					1500	1500
90	880	640	175	4 120	1340	480	200	1500	1500
105	1120	740	200					1500	1500
120	1270	840	200					1500	1500
130	1420	920	200					1500	1500
150	1580	980	200					1500	1500
165	1710	970	200					1500	1500
180	1860	940	200					1500	1500