



MATRIX 120™ MINIATŰR IPARI 1D/2D KÉPALKOTÓ

A legkisebb ipari 1D/2D képalkotó ami bárhova befér

MATRIX120210-100
WVGA SOROS+USB 1D

- WVGA általános felhasználáshoz & 1.2 MP nagy felontású vonalkódhoz
- Ultra-kompakt forma, a legkisebb Ethernet kivitel a piacon
- Soros és USB opciók ugyan azon a típuson
- ESD kivitel villamos felhasználásra
- ESD védelem



TERMÉKLEÍRÁS

A közvetlen Ethernet-csatlakozással rendelkező Matrix 120 a legkisebb, egy- és kétdimenziós kódokat olvasó készülék.

Az egyszerű fókuszállítás és bekötés a DL-Code™ szoftverrel együtt megkönnyíti a telepítést.

Számos kommunikációs lehetőségének (USB, soros port, Ethernet) köszönhetően a kamera a legtöbb alkalmazásban használható.

Ahhoz képest, hogy a piacon kapható legkisebb olvasóról van szó, a leolvasási távolságok imponálóak: a WVGA modell leolvasási távolsága 25–190 mm, az 1,2 MP modellé pedig 25–220 mm.

Külön rendelésre kaphatók az elektrosztatikus kisülésekkel szemben védett és 1,2 MP modellek is.

MŰSZAKI ADATOK

Felvett teljesítmény	2,4 W
Integrált kommunikációs interfész	RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID)
IP-osztály	IP65
Kilépés	2xPNP
Lencse anyaga	Műanyag
Leolvasási sebesség	57
Leolvasható kódtípusok	1D/2D
Max. feszültség, DC	30 V
Max. távolság	190 mm
Max. üzemi hőmérséklet	45 °C
Min. feszültség, DC	5 V
Min. leolvasási távolság	25
Min. távolság	25 mm

Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Programozási opciók	X-PRESS™ felhasználói felület
Tápfeszültség	5–30 V DC
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	117 g

