AHM5 MÁGNESES ANALÓG ÉRZÉKELŐ

AHM5103L11360L2A


- Felbontás max 12 bit.
- 0-10 V kimenet, 0,5-4,5 V, 0-20 mA vagy 4-20 mA kimenet
- IP65, opcionális IP67 vagy IP69K
- 2 m kábellel vagy M12 csatlakozóval





TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK


Befoglalási átmérő	58 mm
Csatlakozás	M12
Érzékelő típusa	Abszolút
IP-osztály	IP65
Kilépés	0-10 V
Max. sebesség	6000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	10 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Tengelyátmérő	10 mm
Verzió	Egymenetes



10V
0
360°



4,5V
0,5V
0
360°



20mA
0
360°



20mA
4mA
0
360°



Ø5,2
23,5
53
Ø48
3x M4 (x120°)
syvyys 6mm
4,5
23,5
Ø58,5
Ø10 g6
15
Ø36 f7
36,5
10
19
M12 4 pinni
liitin
56,5
23,5
Ø42
3xM4(120°)
syvyys 10
5,5
35,5
Ø50
3
3
10,5
Ø50 h7
Ø58
Ø58,5
Ø6 g7
0,5
46,5
4


10V
0
360°


4,5V
0,5V
0
360°


20mA
0
360°


20mA
4mA
0
360°


Ø5,2
23,5
53
Ø48
3x M4 (x120°)
syvyys 6mm
4,5
23,5
Ø58,5
Ø10 g6
15
Ø36 f7
36,5
10
19
M12 4 pinni
liitin
56,5
23,5
Ø42
3xM4(120°)
syvyys 10
5,5
35,5
Ø50
3
3
10,5
Ø50 h7
Ø58
Ø58,5
Ø6 g7
0,5
46,5
4