



## PNEUMATIKUS HENGEREK PRA

PRA-0822120009

Kettős működésű munkahenger Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2850mm
- ASCO 453-as cseretermék



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Biztosított anyag             | Die cast aluminium               |
| Csatlakozás, levegő           | 1/8 BSP                          |
| Cushioning energy             | 4,8 J                            |
| Cushioning length             | 16,5 mm                          |
| Dugattyúátmérő                | 32 mm                            |
| Dugattyúrúd anyaga            | Rozsdamentes acél                |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Galvanizált acél                 |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga    | Poliuretánalapú                  |
| Dugattyútömítés anyaga        | Poliuretánalapú                  |
| Extracting piston force       | 505 N                            |
| Felszerelés                   | Nincs                            |
| Funkció                       | Kettős működésű, Magnetic piston |
| Henger anyaga                 | Eloxált alumínium                |
| Közegek                       | Air pressure                     |
| Löket                         | 320 mm                           |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 80 °C                            |



