



## NYOMÁSKAPCSOLÓ, KÉZI/ LÁB VEZÉRLÉS

6431/6439 Sorozat

6432-00

■ ■ ■ HARMONIKA, KRÓMOZOTT, MUANYAG LAP

- Láb- és / vagy kézi-vezérléshez
- Szerelési lyukak rögzített szereléshez
- Akár 33 m-es tömlő a fojtók és a megszakító között
- Akár 48m tömlő a csatlakozó és lefúvató között




### TERMÉKLEÍRÁS

|                   |                                                                                                                                              |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Levegőcsatlakozás | Fekete PVC tömlő, Ø 6/3 mm, 2 méteres<br>6431-, 6432-, tömlőkimenet a fújtató oldalán<br>6439-, tömlőkimenet hátrafelé a fújtató alsó részén |                       |
| Anyag             | Fújtató:                                                                                                                                     | Puha PVC, fekete      |
|                   | Alaplemez:                                                                                                                                   | Kemény PVC, fekete    |
|                   | 6432 rögzítőlap:                                                                                                                             | Kemény PVC, krómozott |


### MÉRETEK

6431-es modell oldalsó kimenete,  
6439-es modell kimenete  
fújtató alsó része



6431 – 2 db menetes rögzítés a  
fújtató alsó részén  
6439 – 2 db menetes rögzítés a  
fújtató alsó részén, előlapra történő szereléshez.

6432-00 modell



3 db 4 mm-es lyuk a rögzítőgyűrűben  
előlső szereléshez. Csúszásgátló  
a rögzítőgyűrű alján.

### RENDELÉSI SZÁM

| Rendelési szám | Megnevezés                                        | Szín   | Tömlő hossza |
|----------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|
| 6431-AABZ-00   | Nyomás alatti fújtató Ø 65 mm, csatlakozás oldalt | Fekete | 2 m          |

|              |                                                                 |        |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 6432-00      | Nyomás alatti fűjtató Ø 65 mm, csatlakozás oldalt, rögzítőgyűrű | Fekete | 2 m |
| 6439-AABZ-00 | Nyomás alatti fűjtató Ø 65 mm, csatlakozás alul                 | Fekete | 2 m |
| 6439-AZZC-00 | Nyomás alatti fűjtató Ø 65 mm, csatlakozás alul, tömlő nélkül   | Fekete | –   |

| Tartozékok | Megnevezés                                       |
|------------|--------------------------------------------------|
| 6420-00    | Illesztőkarmantyú 4 mm-es csatlakozáshoz, nejlon |
| 6421-00    | T-cső 4 mm-es csatlakozáshoz, nejlon             |
| 2311-08    | Tömlő Ø 6/3 mm, fekete PVC                       |

## LÉGMEGSZAKÍTÓ

• Lásd [Kompakt légmegszakító](#) vagy [Nagy érzékenységű légmegszakító](#)

## SPECIÁLIS KIVITEL

- Más színekben is kapható
- További tömlőhosszak

## MŰSZAKI ADATOK

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Alap anyaga            | PVC          |
| Csőmembrán anyaga      | Rugalmas PVC |
| Max. üzemi hőmérséklet | 40 °C        |
| Min. üzemi hőmérséklet | -10 °C       |
| Szín                   | Fekete       |
| Tömeg                  | 80 g         |
| Tömlőhossz             | 2 m          |

