



## IPARI NYOMÁSMÉRŐ Ø100 MM ÉS Ø160 MM

P1533, P1534 (100 mm) és P1536 (160 mm)

Sorozat

P1533B044001

Nyomásmérő, 100 mm, -1–3 bar, G1/2"

- Robosztus kialakítás
- Csatlakozó lent/hátul
- Rozsdamentes acél ház



### TERMÉKLEÍRÁS

Olyan mérőeszközök, amelyeket nagy igényeket támaztó környezetben történő alkalmazásokhoz használnak olyan közegekkel, mint pl. levegő, semleges gázok, víz vagy egyéb, a sárgarézzel kompatibilis közegek. Nagy, könnyen leolvasható skála.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/2"                                                 |
| Csökkentett folyadék          | Nem                                                   |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,3%/10K +20 °C-tól                                   |
| IP-osztály                    | IP54                                                  |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -40 °C                                                |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 80 °C                                                 |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a ideiglenesen                      |
| Méret                         | 100 mm                                                |
| Mérőrendszer                  | Bourdon-cső rézötvezetből                             |
| Nyomástartomány               | 13 bar                                                |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 1\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Portpozíció                         | Lent                                       |
| Skála                               | bar                                        |
| Test anyaga                         | Rozsdamentes acél 304                      |
| Túlnyomásvédelem                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető |
| Tömeg                               | 600 g                                      |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rézötvözet                                 |
| Üveg anyaga                         | Üveg                                       |



