



VHZ SZÉRIA - ÁRAMLÁSMÉRŐ

Fogaskerék

VHZ-020GA050E

Áramlásérzékelő, 3/4", 0,5–50 l/min, 4–20 mA

- Folyadékokhoz 200 bar-ig
- Áramlási tartomány 0.02 - 150 l/min. 1-2500 cSt
- Csatlakozás 1/4" to 1"
- Közeggel érintkező alkatrészek anodizált alumíniumból & rozsdamentes acélból



TERMÉKLEÍRÁS

A VHZ modell viszkózus közegekre tervezett, eloxált alumínium áramlásérzékelő. Tökéletesen illeszkedik minden olyan hidraulikus alkalmazáshoz, ahol az olaj rendkívül vastag, vagy a hőmérséklet változik.
0,1 mm-es max. részecskeméretű közeg.

MŰSZAKI ADATOK

Anyagkészlet	Igilidur X
Csatlakozás típusa	Belső menet G 3/4"
Elektromos csatlakozás	DIN 43650-A szerinti csatlakozó
Felvett teljesítmény	20 mA
Fogaskerék anyaga	Rozsdamentes acél 1.4462
Funkció	Fogaskerék, Hall érzékelő
IP-osztály	IP65
Jelkimenetek	4–20 mA
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C

