



## SLA TÖMEGÁRAM MÉRŐ

SLA5850, SLA5860, SLA5851, SLA5861,  
SLA5853, SLA5863 Sorozat

SLA5860

- A gázok pontos mérése és szabályozása (legfeljebb 6 gáz egy műszeren)
- Az áramlási tartomány 3 millió / perc. 2500 l / perc. (ref. N2)
- Legfeljebb 310 bar nyomás
- Válaszidő <1 mp
- Fieldbus, a Profibus vagy az RS485



### TERMÉKLEÍRÁS

A Brooks Instruments SLA5800 sorozata egy digitális termikus tömegárammérővel és vezérlőműszerrel lezárt elasztométer. A Brooks páratlan rugalmasságot és teljesítményt kínál. Az SLA5800-as sorozatú MFM-et fejlett gázkezelő rendszerekben való felhasználásra fejlesztették ki.

Megrendelésével és bővebb felvilágosításért forduljon Bjarne Österberghez a [bjarne.osterberg@oemautomatic.se](mailto:bjarne.osterberg@oemautomatic.se) e-mail címen vagy a +46 075 242 4251-es telefonszámon.

;

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Diagnosztikai/szervizport   | RS485 via 2.5mm jack              |
| EX jóváhagyások             | ATEX, IECEx                       |
| Külső szivárgás             | 1x10 <sup>-9</sup> atm. cc/sec He |
| Közeghőmérséklet eddig:     | 65 °C                             |
| Közeghőmérséklet ettől:     | -14 °C                            |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 65 °C                             |
| Min. differenciálnyomás     | 0,35 bar                          |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -14 °C                            |
| Nyomástartomány max. értéke | 310 bar                           |
| O-gyűrű anyaga              | Buna, EPDM, Kalrez, PTFE, Viton   |
| Tápfeszültség               | 24 V                              |



