



VALCO - TÖBBPONTÚ SZINTKAPCSOLÓ FOLYADÉKOKHOZ, FÜGGŐLEGES RÖGZÍTÉSŰ

NIVÁVAKT FÖR VÄTSKOR, 1-6 LARMPUNKTER -
PLAST

- Folyadékszint szabályozás
- Közeggel érintkező alkatrészek sárgarézből, rozsdamentes acélból vagy műanyagból
- 1-6 kapcsolási pont
- Akár 6m hossz



TERMÉKLEÍRÁS


Szintellenőrzés max. 6 riasztási ponttal és 6 m max. hosszal.

Speciális kivitel

- Peremes formájú csatlakozás
- N/O, N/C vagy SPDT
- Egyéb anyagok kérésre.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PVC
Csatlakozó anyaga	PVC
Érintkező max. teljesítménye	80 VA
Felszerelés	Top and buttom mounted
Funkció	Úszó, reedkapcsoló
IP-osztály	IP56
Közegek	Víz
Max. feszültség, AC	230 V
Max. kapcsolási áramerősség	1,3 A
Max. üzemi hőmérséklet	130 °C
Sűrűségi tartomány min. értéke	0,45 g/cm ³
Type level meter	Topmounted



Type of float	Minimum distance (mm)					
	F20	F25	F49	P20	P49	V49
A	20	25	40	20	40	40
A1	35	40	60	35	60	60
B	25	25	40	25	40	40
C	50	50	80	50	80	80
Max. number of contacts	6/4	6	6	6/4	6	6

