



SLAMF5X, SLAMF6X Sorozat

BROOKS®
INSTRUMENT



- Gáz mérés (SLAMF60) és szabályozás (SLAMF50)
- 0,003–36 000 l / perc tartomány
- A válaszidő kevesebb mint 1 másodperc.
- Intelligens tervezés, választható I / O és digitális kommunikáció
- NEMA 4X és IP66

TERMÉKLEÍRÁS

A Brooks Instruments SLAMf sorozata egy lezárt, digitális termikus tömegárammérő és vezérlőeszköz, amely páratlan rugalmasságot és teljesítményt nyújt. A SLAMf sorozatú MFC-t fejlett gázkezelő rendszerekben való felhasználásra fejlesztették ki.

Megrendelésével és bővebb felvilágosításért forduljon Bjarne Österberghez a bjarne.osterberg@oemautomatic.se e-mail címen vagy a +46 075 242 4251-es telefonszámon.

;

MŰSZAKI ADATOK

Diagnosztikai/szervizport	RS485 via 2.5mm jack
EX jóváhagyások	ATEX, IECEx
Külső szivárgás	1x10 ⁻⁹ atm. cc/sec He
Közeghőmérséklet eddig:	65 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-14 °C
Max. differenciálnyomás	3,45 bar
Max. tápfeszültség, DC	27 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	65 °C
Min. differenciálnyomás	0,69 bar
Min. tápfeszültség, DC	11 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-14 °C
Nyomástartomány max. értéke	103 bar
Szabályozási tartomány	100:1 for FS from 1-50 slpm (50:1 for all other FS flows)
Szelep típusa	NC/NO
Tápfeszültség	24 V
Válaszidő	<1 s

